

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940

Місцезнаходження замовника:

вул. Олени Пчілки, 4, м. Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості закупівлі:

Жилетка та спідниця для всебічного захисту, розмір L (НК 024:2023 - 38355 - Фартух для захисту від випромінювання) (35113420-9); Жилетка та спідниця для всебічного захисту, розмір M (НК 024:2023 - 38355 - Фартух для захисту від випромінювання) (35113420-9); Фартух захисний односторонній, розмір L (НК 024:2023 - 38355 - Фартух для захисту від випромінювання) (35113420-9); Захист щитовидної залози та груднини (НК 024:2023 - 38358 - Комір для захисту від випромінювання) (35113420-9); Рентген захисні рукавички, розмір 7,5 (НК 024:2023 - 38364 – Рукавички для захисту від випромінювання) (35113420-9) ДК 021:2015 - 35110000-8: Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2024-02-21-004240-a

Обсяги: 5 найменувань

Технічні та якісні характеристики:

№	Найменування товару	Технічний опис та характеристики
1	Жилетка та спідниця для всебічного захисту, розмір L	<p>Всебічний захист: жилет та спідниця. Даний виріб має складатися з двох частин. Повне перекриття передніх частин одягу має забезпечувати необхідний фронтальний свинцевий еквівалент. Має підходити для тривалого носіння. Комплект має бути виконаний зі зменшеним навантаженням на спину. Має включати підплічники. У нижній частині спідниці мають бути кнопки для запобігання випадковому розтібанню. Жилет має бути забезпечений еластичним поясом на кнопках, для зменшення навантаження на плечі. Спідниця має еластичну вставку на задній частині для утримання постави користувача. Вставка має бути змінною та кріпитися на липучках. Спідниця має виріз ззаду для більшої свободи руху. Довжина спідниці має перекривати коліна. Жилет має мати достатню довжину, щоб перекривати частину спідниці для забезпечення захисту під час нахилу. Передня частина захисного одягу повинна покривати 60% обхвату тіла користувача у найширшому місці.</p> <p>Свинцевий еквівалент: Передня частина Pb 0.50 мм Задня частина Pb 0.25 мм</p> <p>Розмір L</p> <p>Обхват грудей (для жилета) 107 - 117 см Обхват талії/стегон (для спідниці) 108-118 см Довжина спідниці 70 см</p>
2	Жилетка та спідниця для всебічного захисту,	<p>Всебічний захист: жилет та спідниця. Даний виріб має складатися з двох частин. Повне перекриття передніх частин одягу має забезпечувати необхідний фронтальний свинцевий еквівалент. Має підходити для тривалого носіння. Комплект має бути виконаний зі</p>

	розмір М	<p>зменшеним навантаженням на спину. Має включати підплічники. У нижній частині спідниці мають бути кнопки для запобігання випадковому розтібанню. Жилет має бути забезпечений еластичним поясом на кнопках, для зменшення навантаження на плечі. Спідниця має еластичну вставку на задній частині для утримання постави користувача. Вставка має бути змінною та кріпитися на липучках. Спідниця має виріз ззаду для більшої свободи руху. Довжина спідниці має перекивати коліна. Жилет має мати достатню довжину, щоб перекивати частину спідниці для забезпечення захисту під час нахилу. Передня частина захисного одягу повинна покривати 60% обхвату тіла користувача у найширшому місці.</p> <p>Свинцевий еквівалент: Передня частина Pb 0.50 мм Задня частина Pb 0.25 мм</p> <p>Розмір М Обхват грудей (для жилета) 96 - 106 см Обхват талії/стегон (для спідниці) 98-107 см Довжина спідниці 70 см</p>
3	Фартух захисний односторонній, розмір L	<p>Фартух рентген захисний односторонній. . Передня частина захисного одягу повинна покривати 60% обхвату тіла користувача у найширшому місці. Повне перекриття передніх частин одягу має забезпечувати необхідний фронтальний свинцевий еквівалент. Має підходити для тривалого носіння. Має підплічники. Забезпечений широкими розтяжними вставками на лопатках.</p> <p>Свинцевий еквівалент: Передня частина Pb 0.50 мм Задня частина Pb 0.25 мм</p> <p>Розмір L Обхват грудей 107-117 см Обхват талії/стегон 113-123 см Довжина халату 120 см</p>
4	Захист щитовидної залози та груднини	<p>Захист для щитоподібної залози та груднини. Захист має мати доступні види кріплення: Застібка-липучка</p> <p>Стандартний розмір підходить для шиї 32-45 см Свинцевий еквівалент: Pb 0.50 мм</p> <p>Засіб захисту має кріпитися кнопками-застібками до жилета</p>
5	Рентген захисні рукавички, розмір 7,5	<p>Рентген захисні стерильні рукавички із захистом від рентгенівських променів. Забезпечує зниження еквівалентної дози для медичного персоналу. Неопудрена стерильна рукавичка, що захищає від непроникності та захист від хімікатів та мікроорганізмів. Хірургічні стерильні захисні рукавички від розсіяного випромінювання мають бути включені до DIN 6815:2021 як засоби захисту для користувачів рентген випромінюючого обладнання. Рукавички мають бути сертифіковані та відповідати вимогам CE. Для одноразового використання.</p> <p>Свинцевий еквівалент: 0,045 мм Pb. Без пудри. Натуральний каучук із низьким вмістом протеїну. Нетоксичні. Тактильна чутливість. Висока еластичність і стійкість до розриву. Розмір 7.5</p> <p>Оксиди металів – без свинцю. Високий ефект екранування від розсіяного випромінювання (середнє ослаблення для розсіяного рентгенівського випромінювання 45-55%, в діапазоні напруг рентгенівської трубки 60-80 кВ).</p>

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:
862 806,00 UAH – Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників даного товару.