

**Найменування замовника:**

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

**Код згідно з ЄДРПОУ замовника:** 01982940

**Місцезнаходження замовника:**

вул. Олени Пчілки, 4, м. Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

**Категорія замовника:**

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

**ОБГРУНТУВАННЯ**

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості закупівлі:

Голки (НК 024:2023: 12740 Разова голка на стоматологічний шприц) (33141321-6); Джен Реліф АВ (НК 024:2023:59131 Матеріал для корекції дефектів шкіри бактеріального походження) (33140000-3); Евгенол (НК 024:2023:46939 Зубний цемент із жирних кислот) (33141830-7); Іонолат (НК 024:2023: 16704 Стоматологічний скляономірний цемент) (33141830-7); Ендокорт (НК 024:2023: 36095 Матеріал пломбувальний ендодонтичний) (33141830-7); Прайм Дент (НК 024:2023: 35870 Дентальна композитна смола) (33141810-1); Харизма Смарт (НК 024:2023: 34771 Покрив дентальний/герметик на основі ненаповненого полімеру) (33140000-3); Харизма Смарт (НК 024:2023: 34771 Покрив дентальний/герметик на основі ненаповненого полімеру) (33140000-3); Харизма Смарт (НК 024:2023: 34771 Покрив дентальний/герметик на основі ненаповненого полімеру) (33140000-3); ННБ Бест (НК 024:2023:35870 Дентальна композитна смола) (33141810-1); Сингл Бонд 2 (НК 024:2023: 16658 Адгезивний матеріал для зубних зліпків) (33141810-1); Лателюкс (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33141810-1); Лателюкс (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33141810-1); Лателюкс (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33141810-1); Лателюкс флоу (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33141810-1); Лателюкс флоу (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33141810-1); Лателюкс флоу (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33141810-1); Арде Файн Універсал (НК 024:2023: 35863 Матеріал зліпковий стоматологічний альгінантний) (33141810-1); Естелайт Сігма Квік (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33140000-3); Естелайт Сігма Квік (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33140000-3); Естелайт Сігма Квік (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33140000-3); Кетак Цем Ізімікс (НК 024:2023: 16704 Стоматологічний скляономірний цемент) (33141830-7); Градія Дірект (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33141810-1); Градія Дірект (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33141810-1); Градія Дірект (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33141810-1); Валики ватні стоматологічні (НК 024:2023: 31815 Валик ватний стоматологічний) (33141810-1); Блокнот (НК 024:2023: 36095 Матеріал пломбувальний ендодонтичний) (33141124-5); Блокнот (НК 024:2023: 36095 Матеріал пломбувальний ендодонтичний) (33141124-5); Штифт (НК 024:2023: 35868 Зубний утримуючий штифт) (33141000-0); Штифт (НК 024:2023: 35868 Зубний утримуючий штифт) (33141000-0); Штифт (НК 024:2023: 34791 Штифт для obturaції кореневого каналу) (33141000-0); Штифт (НК 024:2023: 34791 Штифт для obturaції кореневого каналу) (33141000-0); Штифт (НК 024:2023: 34791 Штифт для obturaції кореневого каналу) (33141000-0); Штифт (НК 024:2023: 34791 Штифт для obturaції кореневого каналу) (33141000-0); Дентин паста (НК 024:2023: 46939 Зубний цемент із жирних кислот) (33141810-1); Йодотемп (НК 024:2023:61482 Цемент стоматологічний пробний) (33141800-8); Йодотемп (НК 024:2023:61482 Цемент стоматологічний пробний) (33141810-1); Гель травильний (НК 024:2023: 36153 Стоматологічний травильний розчин) (33141850-3); Гемолат Форте (НК 024:2023:61905 (Засіб гемостатичний неорганічного походження, нестерильний) (33141850-3); Крезолат

(НК 024:2023: 34524 Розчин стоматологічний для промивання каналів коренів зубів) (33141810-1); Слиновідсмоктувачі (НК 024:2024: 37434 Канюля для стоматологічної аспіраційної системи, одноразового використання) (33141850-3); Хемостат Форте (НК 024:2023:34524 Розчин стоматологічний для промивання каналів коренів зубів) (33141810-1); Іоносит (НК 024:2023: 35870 Дентальна композитна смола) (33141810-1); Трімгель (НК 024:2023 45233 Матеріал для розширення кореневого каналу) (33141800-8); Джен-Фісуфіл (НК 024:2023: 34771 Покрив дентальний/герметик на основі ненаповненого полімеру) (33141810-1); Джен-Фісуфіл (НК 024:2023: 34771 Покрив дентальний/герметик на основі ненаповненого полімеру) (33141810-1); Кальцимол ( НК 024:2023:62199 Цемент стоматологічний на основі гідроксиду кальцію) (33141830-7); Кровоспинна губка (НК 024:2023:59235 Губка гемостатична компресійна для зовнішнього застосування) (33141127-6); Кліпси титанові (НК 024:2023: 35649 Застібка для лігування, металева) (33141122-1) (ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали)

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** ВІДКРИТІ ТОРГИ з особливостями  
 UA-2024-06-21-009913-a

**Обсяги:** визначено відповідно до очікуваної потреби та бюджетного фінансування на придбання лікарських засобів на 2024 р.

**Технічні та якісні характеристики:**

№ з/п	Конкретна назва предмета закупівлі	Назва товару та опис *	Одиниця виміру	Кількість
1.	Голки (НК 024:2023: 12740 Разова голка на стоматологічний шприц) (33141321-6)	Карпульні голки— одноразові стоматологічні голки для анестезії. (04*36мм №100шт/паков)	паков	82
2.	Джен Реліф АВ (НК 024:2023:59131 Матеріал для корекції дефектів шкіри бактеріального походження) (33140000-3)	Jen-Relief АВ застосовується для будь-яких стоматологічних процедур, під час яких необхідна місцева анестезія. Гель наноситься на слизову оболонку м'яких тканин, безпосередньо на те місце, де буде проводитись ін'єкція. Матеріал має низьку токсичність, не викликає алергічних реакцій та хімічного опіку слизової оболонки. Легко наноситься на важкодоступні місця. Jen-Relief АВ економічний, легкий і простий у застосуванні, має приємний смак. Має антибактеріальну дію.  банка 30мл	банка	16
3.	Евгенол (НК 024:2023:46939 Зубний цемент із жирних кислот) (33141830-7)	Евгенол - застосовується для антисептичної обробки корневих каналів в процесі підготовки їх до пломбування. В якості рідини для твердіє пасти на основі окису цинку для пломбування корневих каналів. Як заспокійливий засіб (місцевий анальгетик) при больових відчуттях, що виникають в пульпі. Евгенол отримують з гвоздичної масла або евгенольний базиліка. (уп/10,0г)	шт	17
4.	Іонолат (НК 024:2023: 16704 Стоматологічний склейономірний цемент) (33141830-7)	Для пломбування молочних зубів (всіх класів по Блеку), а також каріозних порожнин постійних зубів І-ІІ класу по Блеку, включаючи герметизацію фісур, лікування не каріозних уражень, реставрації зуба під коронку.  Відтінок А 2	паков	5
5.	Ендокорт (НК 024:2023: 36095 Матеріал	Призначений для постійного пломбування каналів всіх груп зубів, при необхідності можливе використання	паков	9

	пломбувальний ендодонтчний) (33141830-7)	штифта. Форма випуску: -Порошок в флаконі 20 г -Рідина в флаконі 10 г -Кришка з піпеткою -Мірник -Блокнот для замішування		
6.	Прайм Дент (НК 024:2023: 35870 Дентальна композитна смола) (33141810-1)	Прайм-дент - реставраційний композитний матеріал хімічного затвердіння для проведення реставраційних робіт. Зроблено на основі BIS-GMA і наповнювача неорганічної природи в формі частинок, що мають діаметр 5-10 мк. Комплектація: база - 15 г; каталізатор - 15 г; бонд (база + каталізатор) - 2x3 мл; гель травильний - 7,5 мл; блокноти для замішування; шпатель для замішування; інструкція.	паков	5
7.	Харизма Смарт (НК 024:2023: 34771 Покрив дентальний/герметик на основі ненаповненого полімеру) (33140000-3)	Світлотверднучий рентгеноконтрастний гібридний компози, що складається з частинок субмікронного розміру. Він призначений для реставрації природними відтінками з адгезивної фіксацією. Цей матеріал підходить для реставрації як передніх, так і бічних зубів. Відтінок А1 Шприц 4 г.	шт	3
8.	Харизма Смарт (НК 024:2023: 34771 Покрив дентальний/герметик на основі ненаповненого полімеру) (33140000-3)	Світлотверднучий рентгеноконтрастний гібридний композит, що складається з частинок субмікронного розміру. Він призначений для реставрації природними відтінками з адгезивної фіксацією. Цей матеріал підходить для реставрації як передніх, так і бічних зубів. Відтінок А2 Шприц 4 г.	шт	4
9.	Харизма Смарт (НК 024:2023: 34771 Покрив дентальний/герметик на основі ненаповненого полімеру) (33140000-3)	Світлотверднучий рентгеноконтрастний гібридний компози, що складається з частинок субмікронного розміру. Він призначений для реставрації природними відтінками з адгезивної фіксацією. Цей матеріал підходить для реставрації як передніх, так і бічних зубів. Відтінок UD Шприц 4 г.	шт	3
10.	ННБ Бест (НК 024:2023:35870 Дентальна композитна смола) (33141810-1)	<b>NNB-BEST</b> - дентальний реставраційний макронаповнений композитний матеріал хімічного затвердіння на основі Bis- GMA і неорганічного наповнювача: рентгеноконтрастного скла з діоксидом кремнію (діаметр часток 5 і 10 мікрон). 15 г. базової пасти, 15 г. активатора, 7,5 мл. травильної рідини, 3+3 мл. бонду; аксесуари.	паков	3
11.	Сингл Бонд 2 (НК 024:2023: 16658 Адгезивний матеріал для зубних зліпків) (33141810-1)	– прямі реставрації з композитних і компомерних матеріалів; – бондинг керамічних вінірів в поєднанні з композитним цементом для фіксації вінірів 3M™ ESPE™ RelyX™ Veneer; – непрямі реставрації з металу, кераміки або композитних матеріалів у поєднанні з адгезивним композитним цементом 3M™ ESPE™ RelyX™ ARC; – десенсибілізація пришийкової області; – корекція і відновлення керамічних, металокерамічних і композитних реставрацій.	шт	9
12.	Лателюкс (НК 024:2023: 62477 Набір	Застосовується для робіт з пломбування порожнин уражених карієсом, реставрації анатомічних форм і	шт	6

	зі стоматологічним композитом) (33141810-1)	відновлення коронок на передніх зубах. Цей композит починає тверднути під вплив світла при довжині хвилі, що досягає 400-500 нм. У його складі є полімерна матриця і неорганічний наповнювач. Завдяки цьому «Лателюкс» володіє гарною пластичністю, зберігає первинну форму і не пристає до стоматологічного інструменту. Відтінок : А1 Маса: 5г		
13.	Лателюкс (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33141810-1)	Застосовується для робіт з пломбування порожнин уражених карієсом, реставрації анатомічних форм і відновлення коронок на передніх зубах. Цей композит починає тверднути під вплив світла при довжині хвилі, що досягає 400-500 нм. У його складі є полімерна матриця і неорганічний наповнювач. Завдяки цьому «Лателюкс» володіє гарною пластичністю, зберігає первинну форму і не пристає до стоматологічного інструменту. Відтінок : А2 Маса: 5г	шт	7
14.	Лателюкс (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33141810-1)	Застосовується для робіт з пломбування порожнин уражених карієсом, реставрації анатомічних форм і відновлення коронок на передніх зубах. Цей композит починає тверднути під вплив світла при довжині хвилі, що досягає 400-500 нм. У його складі є полімерна матриця і неорганічний наповнювач. Завдяки цьому «Лателюкс» володіє гарною пластичністю, зберігає первинну форму і не пристає до стоматологічного інструменту. Відтінок :ОА2 Маса: 5г	шт	7
15.	Лателюкс флоу (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33141810-1)	Матеріал композиційний пломбувальний світлотверднучий текучий. Призначений до застосування в стоматології для усунення дефектів емалі; пломбування каріозних порожнин V класу за Блеком; косметичної корекції реставрацій; реставрації акрилових вінірів; герметизації фісур; тунельного пломбування; маскування металевих штифтів і пінів. Відтінок А 1 (шприц 2,2 г)	шт	4
16.	Лателюкс флоу (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33141810-1)	Матеріал композиційний пломбувальний світлотверднучий текучий. Призначений до застосування в стоматології для усунення дефектів емалі; пломбування каріозних порожнин V класу за Блеком; косметичної корекції реставрацій; реставрації акрилових вінірів; герметизації фісур; тунельного пломбування; маскування металевих штифтів і пінів. Відтінок А 2 (шприц 2,2 г)	шт	4
17.	Лателюкс флоу (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33141810-1)	Матеріал композиційний пломбувальний світлотверднучий текучий. Призначений до застосування в стоматології для усунення дефектів емалі; пломбування каріозних порожнин V класу за Блеком; косметичної корекції реставрацій; реставрації акрилових вінірів; герметизації фісур; тунельного пломбування; маскування металевих штифтів і пінів. Відтінок ОА2 (шприц 2,2 г)	шт	4
18.	Арде Файн Універсал (НК 024:2023: 35863 Матеріал зліпковий стоматологічний	Світлотверднучий, рентгеноконтрастний, непрозорий композитний пломбувальний матеріал для реставрації	паков	11

	альгінантний) (33141810-1)	всіх класів порожнин.  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4 шприци по 4,5 г (А2, А3, А3,5, ОА2);</li> <li>▪ Арті Бонд С II – 5 мл;</li> <li>▪ Арде травильний гель – 2 мл;</li> </ul>		
19.	Естелайт Сігма Квік (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33140000-3)	Пряме відновлення фронтальних і жувальних зубів, включаючи оклюзійну поверхню і область контактного пункту. Використовуються там, де потрібно виділити зони прозорості ( ріжучий край зуба, вершини горбів і емалевих гребенів) і для відновлення неглибоких дефектів. Шприц 3.8 гр / 2 мл. Відтінок А1.	шт	5
20.	Естелайт Сігма Квік (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33140000-3)	Пряме відновлення фронтальних і жувальних зубів, включаючи оклюзійну поверхню і область контактного пункту. Використовуються там, де потрібно виділити зони прозорості ( ріжучий край зуба, вершини горбів і емалевих гребенів) і для відновлення неглибоких дефектів. Шприц 3.8 гр / 2 мл. Відтінок А2.	шт	5
21.	Естелайт Сігма Квік (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33140000-3)	Пряме відновлення фронтальних і жувальних зубів, включаючи оклюзійну поверхню і область контактного пункту. Використовуються там, де потрібно виділити зони прозорості ( ріжучий край зуба, вершини горбів і емалевих гребенів) і для відновлення неглибоких дефектів. Шприц 3.8 гр / 2 мл. Відтінок АО1.	шт	5
22.	Кетак Цем Ізімікс (НК 024:2023: 16704 Стоматологічний склоіономірний ) цемент) (33141830-7)	Кетак Цем Ізімікс  <input type="checkbox"/> постійна фіксація ортопедичних конструкцій - вкладки, накладки, коронки, мостовидні протези, культові вкладки, виготовлені з металів, металокераміки або цирконієвих систем; <input type="checkbox"/> постійна фіксація анкерних і парапальпарних штифтів; <input type="checkbox"/> постійна фіксація металевих ортодонтичних систем. Кетак-Цем Easy mix (33+12мл)	паков	15
23.	Градія Дірект (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33141810-1)	Матеріал володіє природною флюоресценцією і опалесценцією <ul style="list-style-type: none"> <li>• Прекрасна полируемость</li> <li>• Чудова естетика</li> <li>• Раціональна і проста система відтінків</li> <li>• У кожному відтінку тонко збалансовані колір, насиченість, яскравість і прозорість</li> <li>• Точне відтворення оптичних властивостей твердих тканин зуба</li> <li>• Навіть застосування всього лише одного відтінку забезпечує виняткову естетику реставрації</li> </ul>	шт	5

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• При використанні декількох відтінків результат задовольняє будь-які естетичні запити .</li> </ul> <p>Відтінок: А1. Форма випуску: штуки (шприц 4,0-5,0 гр.)</p>		
24.	Градія Дірект (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33141810-1)	<p>Матеріал володіє природною флюоресценцією і опалесценцією</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Прекрасна полируемость</li> <li>• Чудова естетика</li> <li>• Раціональна і проста система відтінків</li> <li>• У кожному відтінку тонко збалансовані колір, насиченість, яскравість і прозорість</li> <li>• Точне відтворення оптичних властивостей твердих тканин зуба</li> <li>• Навіть застосування всього лише одного відтінку забезпечує виняткову естетику реставрації</li> <li>• При використанні декількох відтінків результат задовольняє будь-які естетичні запити .</li> </ul> <p>Відтінок: А2. Форма випуску: штуки (шприц 4,0-5,0 гр.)</p>	шт	5
25.	Градія Дірект (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33141810-1)	<p>Матеріал володіє природною флюоресценцією і опалесценцією</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Прекрасна полируемость</li> <li>• Чудова естетика</li> <li>• Раціональна і проста система відтінків</li> <li>• У кожному відтінку тонко збалансовані колір, насиченість, яскравість і прозорість</li> <li>• Точне відтворення оптичних властивостей твердих тканин зуба</li> <li>• Навіть застосування всього лише одного відтінку забезпечує виняткову естетику реставрації</li> <li>• При використанні декількох відтінків результат задовольняє будь-які естетичні запити .</li> </ul> <p>Відтінок: ОА2. Форма випуску: штуки (шприц 4,0-5,0 гр.)</p>	шт	5
26.	Валики ватні стоматологічні (НК 024:2023: 31815 Валик ватний стоматологічний) (33141810-1)	<p>Валики ватні виготовляються з 100% бавовни, без ворсу, відбілені без хлору і зберігають свою форму. Рулони з вати придатні для сушіння під час консервативних процедур або для застосування тиску при встановленні корон та мостів.</p> <p>Показання: - Може використовуватися під час для відбілювання або реставрації - Вкрай необхідні при оперативному втручанні та лікуванні</p> <p>Переваги: - Добре абсорбують вологу - Підтримують форму у вологому стані і не прилипають - М'яка, гладка поверхня - Міцні</p> <p>Упаковка - 1000шт /паков</p>	паков	12
27.	Блокнот (НК 024:2023: 36095 Матеріал пломбувальний ендодонтичний) (33141124-5)	<p>Призначений для приготування матеріалів хімічного твердіння різних типів: композиційних, склоіономерних та фосфатних цементів.</p> <p>Блокнот середній 100x80 мм, 70 листів</p>	шт	50

28.	Блокнот (НК 024:2023: 36095 Матеріал пломбувальний ендодонтичний) (33141124-5)	Призначений для приготування матеріалів хімічного твердіння різних типів: композиційних, склоіономерних та фосфатних цементів. Блокнот великий 100x160 мм, 70 листів	шт	15
29.	Штифт (НК 024:2023: 35868 Зубний утримуючий штифт) (33141000-0)	Анкерні титанові штифти. Використовуються для відновлення повністю або частково зруйнованої частини коронкової зуба при ортопедичному лікуванні. Розмір: S2 ( 10 шт)	паков	2
30.	Штифт (НК 024:2023: 35868 Зубний утримуючий штифт) (33141000-0)	Анкерні титанові штифти. Використовуються для відновлення повністю або частково зруйнованої частини коронкової зуба при ортопедичному лікуванні. Розмір: S3 ( 10 шт)	паков	2
31.	Штифт (НК 024:2023: 34791 Штифт для obturaції кореневого каналу) (33141000-0)	Штифти гутаперчеві №15 (120 шт)	паков	5
32.	Штифт (НК 024:2023: 34791 Штифт для obturaції кореневого каналу) (33141000-0)	Штифти гутаперчеві №20 (120 шт)	паков	5
33.	Штифт (НК 024:2023: 34791 Штифт для obturaції кореневого каналу) (33141000-0)	Штифти гутаперчеві №25 (120 шт)	паков	5
34.	Штифт (НК 024:2023: 34791 Штифт для obturaції кореневого каналу) (33141000-0)	Штифти гутаперчеві асорті № 15-40 (120 шт)	паков	3
35.	Дентин паста (НК 024:2023: 46939 Зубний цемент із жирних кислот) (33141810-1)	Паста Tempolat призначена для ізоляції лікарського засобу в каріозній порожнині і тимчасового пломбування зубів. Паста Tempolat виготовлена на основі цинк-сульфатного цементу, твердне в порожнині зуба під впливом вологи протягом 30-40 хвилин та забезпечує щільне крайове прилягання, завдяки деякому розширенню у процесі твердіння матеріалу. Паста нетоксична, добре переноситься тканинами зуба і яснами. Паста не містить евгенол. Банка 50 г пасты.	шт	36

36.	Йодотемп (НК 024:2023:61482 Цемент стоматологічний пробний) (33141800-8)	Порошок для виготовлення тимчасових паст і цементів (80 г порошку в банці)	паков	6
37.	Йодотемп (НК 024:2023:61482 Цемент стоматологічний пробний) (33141810-1)	Порошок Йодоформу використовується для лікування кореневих каналів зубів як компонент деяких паст, які використовуються для заповнення каналів. Препарат характеризується тривалою бактерицидною дією, не сильною знеболювальною дією, а також має властивість зупиняти капілярну кровотечу, при виведенні за апекс не має дратівливої дії навколо верхівкових тканин. В контакт з тканиною, а особливо з сироватковим або гнійним ексудатом, піддається поступовому розкладанню, виділяючи при цьому вільний йод. Упаковка: 10 г порошку у флаконі.	паков	14
38.	Гель травильний (НК 024:2023: 36153 Стоматологічний травильний розчин) (33141850-3)	Призначений для застосування в терапевтичній стоматології для травлення емалі і дентину перед пломбуванням каріозних порожнин. Маса: 8 г.	паков	20
39.	Гемолат Форте (НК 024:2023:61905 (Засіб гемостатичний неорганічного походження, нестерильний) (33141850-3)	Nemalat forte застосовується у стоматології в якості місцевого гемостатичного засобу при капілярних кровотечениях з ясен, або виділення ясенної рідини, при естетичних реставраціях, а також при ретракції ясен. Властивості Nemalat forte приготовлений на основі сульфату заліза. Nemalat forte має місцеву гемостатичну дію. Дуже м'яко впливає на тверді і м'які тканини. Легко і швидко змивається водою. Рідина 20 г	шт	5
40.	Крезолат (НК 024:2023: 34524 Розчин стоматологічний для промивання каналів коренів зубів) (33141810-1)	Рідина для антисептичної обробки кореневих каналів. Застосовується для антисептичної обробки кореневих каналів та каріозних порожнин. ( 10 мл)	шт	3
41.	Слиновідсмоктувачі (НК 024:2024: 37434 Канюля для стоматологічної аспіраційної системи, одноразового використання) (33141850-3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Повинні мати високу гнучкість, гарантувати високу фільтраційну здатність і легко адаптуються в будь-яких куточках порожнини рота.</li> <li>- Повинні бути зроблені з нетоксичних матеріалів згідно з європейськими стандартами.</li> <li>- Наявність великих щілин на наконечнику слиновідсмоктувача повинна забезпечувати максимальне всмоктування без будь-яких перешкод.</li> <li>- Наконечник повинен бути абсолютно округлої форми без гострих кутів.</li> <li>- Невеликий розмір наконечника не повинен створювати перешкод під час експлуатації і має забезпечувати максимальну видимість під час роботи.</li> <li>- Канюля повинна бути досатньо тонкою, щоб ніколи не призвести до задухи.</li> </ul>	паков	3



		Нержавіючий дріт міцно розміщений в трубці, що не зміщується під час використання слиновідсмоктувача. Упаковка: 100шт/упаковці.		
42.	Хемостат Форте (НК 024:2023:34524 Розчин стоматологічний для промивання каналів коренів зубів) (33141810-1)	Застосовується як у ріжучого засобу: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ при капілярній кровотечі ясен</li> <li>▪ при ретракції ясен при знятті зліпків чи лікуванні пришийкового карієсу.</li> <li>▪ для обробки корневих каналів зубів при апікальному кровотечі</li> <li>▪ рідина 35мл</li> </ul>	паков	3
43.	Іоносит (НК 024:2023: 35870 Дентальна композитна смола) (33141810-1)	Активний композиційний матеріал для розміщення під композитними, керамічними або амальгамові пломбами. - Активний композит - Компенсація усадки полімеризаційною - Тривалий виділення фторидів - Містить бактерицидні іони цинку - Не вимагає ручного змішування - Захищає пульпу - Запечатує дентинові каналця Об'єм: шприц 0,33г.	шт	6
44.	Трімгель (НК 024:2023 45233 Матеріал для розширення кореневого каналу) (33141800-8)	Призначений для обробки корневих каналів шляхом розм'якшення гідроксилапатіту дентину комплексом ЕДТА і подальшою хіміко-механічною обробкою до отримання необхідної форми кореневого каналу. Окрім цього розчин гіпохлориту натрію у сполученні з пероксидом покращує блиск зубів шляхом відбілювання. (3 г)	шт	4
45.	Джен-Фісуфіл (НК 024:2023: 34771 Покрив дентальний/герметик на основі ненаповненого полімеру) (33141810-1)	Світлотвердіючий фторвмісний композитний матеріал для запечатування фісур з поліпшеною тиксотропністю. 3г	шт	1
46.	Джен-Фісуфіл (НК 024:2023: 34771 Покрив дентальний/герметик на основі ненаповненого полімеру) (33141810-1)	Світлотвердіючий фторвмісний композитний матеріал для запечатування фісур з поліпшеною тиксотропністю. 3г.	шт	2
47.	Кальцимол ( НК 024:2023:62199 Цемент стоматологічний на основі гідроксиду кальцію) (33141830-7)	<input type="checkbox"/> Непряме покриття пульпи <input type="checkbox"/> Прокладка під всі пломбувальні матеріали Туба 5 г.	шт	6

48.	Кровоспинна губка (НК 024: 2023:59235 Губка гемостатична компресійна для зовнішнього застосування) (33141127- 6)	Комплектація: • Порошок у банці – 1г Призначення:  Порошок SURGISPON® - це стерильний желатиновий порошок, що розсмоктується, призначений для гемостатичного застосування шляхом нанесення на місце кровотечі. Порошок білого кольору нерозчинний у воді.  Порошок SURGISPON® має кровоспинні властивості.  Виявлено, що його кровоспинний ефект більшою мірою є результатом фізичної дії, ніж результатом змін механізмів зсідання крові.	шт	32
49.	Кліпси титанові (НК 024:2023: 35649 Застібка для лігування, металева) (33141122-1)	Кліпси титанові, середньо-великі, призначені для лігування кровоносних судин або протоків під час хірургічних втручань, в тому числі малоінвазивних; виготовлені з титанового немагнітного сплаву, інертні для організму людини; максимальна ширина лігування: 7 мм; 6 штук у картриджі; картридж у стерильній упаковці	шт	300

**Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:**  
**293 196,00 UAH** грн – Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників даних товарів.