

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940

Місцезнаходження замовника:

вул. Олени Пчілки, 4, м. Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості закупівлі:

Аплікаційний антибактеріальний гель (НК 024:2023:59131 Матеріал для корекції дефектів шкіри бактеріального походження) (33140000-3); Антисептична та анальгезуюча рідина (НК 024:2023:46939 Зубний цемент із жирних кислот) (33141830-7); Цемент цінкооксидевгенольний (НК 024:2023: 36095 Матеріал пломбувальний ендодонтичний) (33141830-7); Фотополімерний матеріал (НК 024:2023: 34771 Покрив дентальний/герметик на основі ненаповненого полімеру) (33140000-3); Фотополімерний матеріал (НК 024:2023: 34771 Покрив дентальний/герметик на основі ненаповненого полімеру) (33140000-3); Фотополімерний матеріал (НК 024:2023: 34771 Покрив дентальний/герметик на основі ненаповненого полімеру) (33140000-3); Адгезив (НК 024:2023: 16658 Адгезивний матеріал для зубних зліпків) (33141810-1); Матеріал композиційний пломбувальний світлозатверджуваний (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33141810-1); Матеріал композиційний пломбувальний світлозатверджуваний (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33141810-1); Матеріал композиційний пломбувальний світлозатверджуваний (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33141810-1); Матеріал композиційний пломбувальний світлозатверджуваний текучий (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33141810-1); Матеріал композиційний пломбувальний світлозатверджуваний текучий (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33141810-1); Композит фотополімерний (НК 024:2023: 35863 Матеріал зліpkовий стоматологічний альгінантний) (33141810-1); Універсальний світлотвердіючий нанокompозит (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33140000-3); Універсальний світлотвердіючий нанокompозит (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33140000-3); Універсальний світлотвердіючий нанокompозит (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33140000-3); Універсальний світлотвердіючий нанокompозит (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33140000-3); Стоматологічний склойномірний цемент (НК 024:2023: 16704 Стоматологічний склойномірний цемент) (33141830-7); Композитний матеріал (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33141810-1); Композитний матеріал (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33141810-1); Композитний матеріал (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33141810-1); Композитний матеріал (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33141810-1); Композитний матеріал (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33141810-1); Композитний матеріал (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33141810-1); Композитний матеріал (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33141810-1); Валик ватний стоматологічний (НК 024:2023: 31815 Валик ватний стоматологічний) (33141810-1); Штифт (НК 024:2023: 34791 Штифт для obturaції кореневого каналу) (33141000-0); Штифт (НК 024:2023: 34791 Штифт для obturaції кореневого каналу) (33141000-0); Штифт (НК 024:2023: 34791 Штифт для obturaції кореневого каналу) (33141000-0); Штифт (НК 024:2023: 34791 Штифт для obturaції кореневого каналу) (33141000-0); Йодовмісний антисептик (НК 024:2023:61482 Цемент

стоматологічний пробний) (33141810-1); Гель травильний (НК 024:2023: 36153 Стоматологічний травильний розчин) (33141850-3); Стоматологічні насадки одноразові для слиновідсмоктувачів (НК 024:2024: 37434 Канюля для стоматологічної аспіраційної системи, одноразового використання) (33141850-3); Активний композиційний матеріал (НК 024:2023: 35870 Дентальна композитна смола) (33141810-1); Паста світлового затвердіння (НК 024:2023:62199 Цемент стоматологічний на основі гідроксиду кальцію) (33141830-7); Паста девіталізуюча (НК 024:2023 45233 Матеріал для розширення кореневого каналу) (33141800-8); Пломбувальний матеріал (НК 024:2023:36095 Матеріал пломбувальний ендодонтичний) (33141830-7); Пломбувальний матеріал (НК 024:2023:36095 Матеріал пломбувальний ендодонтичний) (33141830-7); Пломбувальний матеріал (НК 024:2023:36095 Матеріал пломбувальний ендодонтичний) (33141830-7); Пломбувальний матеріал (НК 024:2023:36095 Матеріал пломбувальний ендодонтичний) (33141830-7); Гель для розширення кореневих каналів (НК 024:2023 :45233 Матеріал для розширення кореневого каналу) (33141800-8); Кліпси титанові (НК 024:2023: 35649 Застібка для лігування, металева) (33141122-1); Кліпси титанові (НК 024:2023: 35649 Застібка для лігування, металева) (33141122-1) (ДК 021:2015:33140000-3 Медичні матеріали)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями ID: UA-2025-07-14-010687-a

Обсяги:

визначено відповідно до очікуваної потреби та бюджетного фінансування на придбання медичних матеріалів на 2025 р.

Технічні та якісні характеристики:

№	Конкретна назва предмету закупівлі	Назва товару/або еквівалент*	Характеристики та опис товару	Одиниці виміру	Кількість
1	Аплікаційний антибактеріальний гель (НК 024:2023:59131 Матеріал для корекції дефектів шкіри бактеріального походження) (33140000-3)	Джен Реліф аплікаційний гель банка 30 мл	Застосовується для будь-яких стоматологічних процедур, під час яких необхідна місцева анестезія. Гель наноситься на слизову оболонку м'яких тканин, безпосередньо на те місце, де буде проводиться ін'єкція. Матеріал має низьку токсичність, не викликає алергічних реакцій та хімічного опіку слизової оболонки. Легко наноситься на важкодоступні місця. Гель економічний, легкий і простий у застосуванні, має приємний смак. Має антибактеріальну дію, (банка 30 мл).	банка	10
2	Антисептична та анальгезуюча рідина (НК 024:2023:46939 Зубний цемент із жирних кислот) (33141830-7)	Евгенол (уп/10,0г)	Засіб застосовується для антисептичної обробки кореневих каналів в процесі підготовки їх до пломбування. В якості рідини для затвердіння пасти на основі окису цинку для пломбування кореневих каналів. Як заспокійливий засіб (місцевий анальгетик) при больових відчуттях, що виникають в пульпі. Засіб отримують з гвоздичної олії або евгенольного базиліку, (уп/10,0г).	шт	17
3	Цемент цінкооксидевгенольний (НК 024:2023: 36095 Матеріал пломбувальний ендодонтичний)	Ендокорт Н (20 гр.порошок + 10мл.рідина)	Цемент призначений для постійного пломбування каналів всіх груп зубів, при необхідності можливе використання штифта. Форма випуску: -Порошок в флаконі 20 г -Рідина в флаконі 10 г -Кришка з піпеткою	паков	9

	(33141830-7)		-Мірник -Блокнот для замішування		
4	Фотополімерний матеріал (НК 024:2023: 34771 Покрив дентальний/герметик на основі ненаповненого полімеру) (33140000-3)	Харизма Смарт шприц 4г А1	Світлотверднучий рентгеноконтрастний гібридний композит, що складається з частинок субмікронного розміру. Він призначений для реставрації природними відтінками з адгезивної фіксацією. Цей матеріал підходить для реставрації як передніх, так і бічних зубів. Відтінок А1 Шприц 4 г.	шт	3
5	Фотополімерний матеріал (НК 024:2023: 34771 Покрив дентальний/герметик на основі ненаповненого полімеру) (33140000-3)	Харизма Смарт шприц 4г А2	Світлотверднучий рентгеноконтрастний гібридний композит, що складається з частинок субмікронного розміру. Він призначений для реставрації природними відтінками з адгезивної фіксацією. Цей матеріал підходить для реставрації як передніх, так і бічних зубів. Відтінок А2 Шприц 4 г.	шт	4
6	Фотополімерний матеріал (НК 024:2023: 34771 Покрив дентальний/герметик на основі ненаповненого полімеру) (33140000-3)	Харизма Смарт шприц 4г UD	Світлотверднучий рентгеноконтрастний гібридний композит, що складається з частинок субмікронного розміру. Він призначений для реставрації природними відтінками з адгезивної фіксацією. Цей матеріал підходить для реставрації як передніх, так і бічних зубів. Відтінок UD Шприц 4 г.	шт	3
7	Адгезив (НК 024:2023: 16658 Адгезивний матеріал для зубних зілпків) (33141810-1)	Адгезив Сингл Бонд 2 1*6 мл	– прямі реставрації з композитних і компомерних матеріалів; – бондинг керамічних вінірів в поєднанні з композитним цементом для фіксації вінірів; – непрямі реставрації з металу, кераміки або композитних матеріалів у поєднанні з адгезивним композитним цементом; – десенсибілізація пришийкової області; – корекція і відновлення керамічних, металокерамічних і композитних реставрацій.	шт	9
8	Матеріал композиційний пломбувальний світлостверджуваний (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33141810-1)	Лателюкс шприц А1	Застосовується для робіт з пломбування порожнин уражених карієсом, реставрації анатомічних форм і відновлення коронок на передніх зубах. Цей композит починає тверднути під вплив світла при довжині хвилі, що досягає 400-500 нм. У його складі є полімерна матриця і неорганічний наповнювач. Завдяки цьому матеріал володіє гарною пластичністю, зберігає первинну форму і не пристає до стоматологічного інструменту. Відтінок : А1 Маса: 5г	шт	5
9	Матеріал композиційний пломбувальний світлостверджуваний (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом)	Лателюкс шприц А2	Застосовується для робіт з пломбування порожнин уражених карієсом, реставрації анатомічних форм і відновлення коронок на передніх зубах. Цей композит починає тверднути під вплив світла при довжині хвилі, що досягає 400-500 нм. У його складі є полімерна матриця і неорганічний наповнювач. Завдяки цьому матеріал володіє гарною пластичністю, зберігає первинну форму і не пристає до стоматологічного	шт	5

	(33141810-1)		інструменту. Відтінок : А2 Маса: 5г		
10	Матеріал композиційний пломбувальний світлозатверджуваний (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33141810-1)	Лателюкс шприц ОА2	Застосовується для робіт з пломбування порожнин уражених карієсом, реставрації анатомічних форм і відновлення коронок на передніх зубах. Цей композит починає тверднути під вплив світла при довжині хвилі, що досягає 400-500 нм. У його складі є полімерна матриця і неорганічний наповнювач. Завдяки цьому матеріал володіє гарною пластичністю, зберігає первинну форму і не пристає до стоматологічного інструменту. Відтінок :ОА2 Маса: 5г	шт	5
11	Матеріал композиційний пломбувальний світлозатверджуваний текучий (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33141810-1)	Лателюкс флоу А2 (шприц 2,2 г)	Матеріал композиційний пломбувальний світлотверднучий текучий. Призначений до застосування в стоматології для усунення дефектів емалі; пломбування каріозних порожнин V класу за Блекум; косметичної корекції реставрацій; реставрації акрилових вінірів; герметизації фісур; тунельного пломбування; маскування металевих штифтів і пінів. Відтінок А 2 (шприц 2,2 г)	шт	4
12	Матеріал композиційний пломбувальний світлозатверджуваний текучий (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33141810-1)	Лателюкс флоу ОА2 (шприц 2,2 г)	Матеріал композиційний пломбувальний світлотверднучий текучий. Призначений до застосування в стоматології для усунення дефектів емалі; пломбування каріозних порожнин V класу за Блекум; косметичної корекції реставрацій; реставрації акрилових вінірів; герметизації фісур; тунельного пломбування; маскування металевих штифтів і пінів. Відтінок ОА2 (шприц 2,2 г)	шт	4
13	Композит фотополімерний (НК 024:2023: 35863 Матеріал зліпковий стоматологічний альгінантний) (33141810-1)	Арде Файн Універсал набір 4*4,5 г	Світлотверднучий, рентгеноконтрастний, непрозорий композитний пломбувальний матеріал для реставрації всіх класів порожнин. Комплектація: -4 шприци по 4,5 г (А2, А3, А3,5, ОА2) -Арті Бонд С ІІ – 5 мл; -Арде травильний гель – 2 мл.	паков	11
14	Універсальний світлотвердіючий нанокомпозит (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33140000-3)	Естелайт Сігма Квік шприц А1 3,8г	Пряме відновлення фронтальних і жувальних зубів, включаючи оклюзійну поверхню і область контактного пункту. Використовується там, де потрібно виділити зони прозорості (ріжучий край зуба, вершини горбів і емалевих гребенів) і для відновлення неглибоких дефектів. Шприц 3.8 гр / 2 мл. Відтінок А1.	шт	15
15	Універсальний світлотвердіючий нанокомпозит (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33140000-3)	Естелайт Сігма Квік шприц А2 3,8 г	Пряме відновлення фронтальних і жувальних зубів, включаючи оклюзійну поверхню і область контактного пункту. Використовується там, де потрібно виділити зони прозорості (ріжучий край зуба, вершини горбів і емалевих гребенів) і для відновлення неглибоких дефектів. Шприц 3.8 гр / 2 мл.	шт	15

			Відтінок А2.		
16	Універсальний світлотвердіючий нанокомпозит (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33140000-3)	Естелайт Сігма Квік шприц ОА1 3,8 г	Пряме відновлення фронтальних і жувальних зубів, включаючи оклюзійну поверхню і область контактного пункту. Використовується там, де потрібно виділити зони прозорості (ріжучий край зуба, вершини горбів і емалевих гребенів) і для відновлення неглибоких дефектів. Шприц 3.8 гр / 2 мл. Відтінок ОА1.	шт	15
17	Універсальний світлотвердіючий нанокомпозит (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33140000-3)	Естелайт Сігма Квік шприц А3 3,8 г	Пряме відновлення фронтальних і жувальних зубів, включаючи оклюзійну поверхню і область контактного пункту. Використовується там, де потрібно виділити зони прозорості (ріжучий край зуба, вершини горбів і емалевих гребенів) і для відновлення неглибоких дефектів. Шприц 3.8 гр / 2 мл. Відтінок А3.	шт	5
18	Універсальний світлотвердіючий нанокомпозит (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33140000-3)	Естелайт Сігма Квік шприц ОРА2 3,8 г	Пряме відновлення фронтальних і жувальних зубів, включаючи оклюзійну поверхню і область контактного пункту. Використовується там, де потрібно виділити зони прозорості (ріжучий край зуба, вершини горбів і емалевих гребенів) і для відновлення неглибоких дефектів. Шприц 3.8 гр / 2 мл. Відтінок ОРА2.	шт	5
19	Стоматологічний склянономірний цемент (НК 024:2023: 16704 Стоматологічний склянономірний цемент) (33141830-7)	Кетак Цем Easymix (33+12мл) 3М	Стоматологічний склянономірний цемент використовується: - для постійної фіксації ортопедичних конструкцій - вкладки, накладки, коронки, мостовидні протези, культові вкладки, виготовлені з металів, металокераміки або цирконієвих систем; -для постійної фіксації анкерних і парапульпарних штифтів; -для постійної фіксації металевих ортодонтчних систем. (Порошок+рідина, 33+12мл)	паков	15
20	Композитний матеріал (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33141810-1)	Градія Дірект А1, шприц 4,0 гр	Матеріал володіє природною флюоресценцією і опалесценцією • Прекрасна полируемость • Чудова естетика • Раціональна і проста система відтінків • У кожному відтінку тонко збалансовані колір, насиченість, яскравість і прозорість • Точне відтворення оптичних властивостей твердих тканин зуба • Навіть застосування всього лише одного відтінку забезпечує виняткову естетику реставрації • При використанні декількох відтінків результат задовольняє будь-які естетичні запити . Відтінок: А1. Форма випуску: штуки (шприц 4,0-5,0 гр.)	шт	15
21	Композитний матеріал (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом)	Градія Дірект А2,шприц 4,0 гр	Матеріал володіє природною флюоресценцією і опалесценцією • Прекрасна полируемость • Чудова естетика • Раціональна і проста система відтінків • У кожному відтінку тонко збалансовані колір,	шт	15

	(33141810-1)		насиченість, яскравість і прозорість • Точне відтворення оптичних властивостей твердих тканин зуба • Навіть застосування всього лише одного відтінку забезпечує виняткову естетику реставрації • При використанні декількох відтінків результат задовольняє будь-які естетичні запити . Відтінок: А2. Форма випуску: штуки (шприц 4,0-5,0 гр.)		
22	Композитний матеріал (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33141810-1)	Градія Дірект АО2, шприц 4,0 гр	Матеріал володіє природною флюоресценцією і опалесценцією • Прекрасна полируемость • Чудова естетика • Раціональна і проста система відтінків • У кожному відтінку тонко збалансовані колір, насиченість, яскравість і прозорість • Точне відтворення оптичних властивостей твердих тканин зуба • Навіть застосування всього лише одного відтінку забезпечує виняткову естетику реставрації • При використанні декількох відтінків результат задовольняє будь-які естетичні запити . Відтінок: АО2. Форма випуску: штуки (шприц 4,0-5,0 гр.)	шт	15
23	Композитний матеріал (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33141810-1)	Градія Дірект А3, шприц 4,0 гр	Матеріал володіє природною флюоресценцією і опалесценцією • Прекрасна полируемость • Чудова естетика • Раціональна і проста система відтінків • У кожному відтінку тонко збалансовані колір, насиченість, яскравість і прозорість • Точне відтворення оптичних властивостей твердих тканин зуба • Навіть застосування всього лише одного відтінку забезпечує виняткову естетику реставрації • При використанні декількох відтінків результат задовольняє будь-які естетичні запити . Відтінок: А3. Форма випуску: штуки (шприц 4,0-5,0 гр.)	шт	5
24	Композитний матеріал (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33141810-1)	Градія Дірект АО3, шприц 4,0 гр	Матеріал володіє природною флюоресценцією і опалесценцією • Прекрасна полируемость • Чудова естетика • Раціональна і проста система відтінків • У кожному відтінку тонко збалансовані колір, насиченість, яскравість і прозорість • Точне відтворення оптичних властивостей твердих тканин зуба • Навіть застосування всього лише одного відтінку забезпечує виняткову естетику реставрації • При використанні декількох відтінків результат задовольняє будь-які естетичні запити . Відтінок: АО3. Форма випуску: штуки (шприц 4,0-5,0 гр.)	шт	5
25	Композитний матеріал (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним	Градія Дірект Р-А2, шприц 4,0 гр	Матеріал володіє природною флюоресценцією і опалесценцією • Прекрасна полируемость • Чудова естетика • Раціональна і проста система відтінків	шт	5

	композитом) (33141810-1)		• У кожному відтінку тонко збалансовані колір, насиченість, яскравість і прозорість • Точне відтворення оптичних властивостей твердих тканин зуба • Навіть застосування всього лише одного відтінку забезпечує виняткову естетику реставрації • При використанні декількох відтінків результат задовольняє будь-які естетичні запити . Відтінок: Р-А2 Форма випуску: штуки (шприц 4,0-5,0 гр.)		
26	Композитний матеріал (НК 024:2023: 62477 Набір зі стоматологічним композитом) (33141810-1)	Градія Дірект Р-А3, шприц 4,0 гр	Матеріал володіє природною флюоресценцією • Прекрасна полируемость • Чудова естетика • Раціональна і проста система відтінків • У кожному відтінку тонко збалансовані колір, насиченість, яскравість і прозорість • Точне відтворення оптичних властивостей твердих тканин зуба • Навіть застосування всього лише одного відтінку забезпечує виняткову естетику реставрації • При використанні декількох відтінків результат задовольняє будь-які естетичні запити . Відтінок: Р-А3 Форма випуску: штуки (шприц 4,0-5,0 гр.)	шт	5
27	Валик ватний стоматологічний (НК 024:2023: 31815 Валик ватний стоматологічний) (33141810-1)	Валики ватні стоматологічні і BLACKSEAM ED, №2 1000 шт	Валики ватні виготовляються з 100% бавовни, без ворсу, відбілені без хлору і зберігають свою форму. Рулони з вати придатні для сушіння під час консервативних процедур або для застосування тиску при встановленні корон та мостів. Показання: - Може використовуватися під час для відбілювання або реставрації - Вкрай необхідні при оперативному втручанні та лікуванні Переваги: - Добре абсорбують вологу - Підтримують форму у вологому стані і не прилипають - М'яка, гладка поверхня - Міцні Упаковка - 1000шт /паков	паков	12
28	Штифт (НК 024:2023: 34791 Штифт для obturaції кореневого каналу) (33141000-0)	Штифти гутаперчеві 02 №15 (120 шт)	Штифти гутаперчеві №15 (120 шт) 02 конус Штифти гутаперчеві призначені для постійного пломбування корневих каналів.	паков	15
29	Штифт (НК 024:2023: 34791 Штифт для obturaції кореневого каналу) (33141000-0)	Штифти гутаперчеві 02 №20 (120 шт)	Штифти гутаперчеві №20 (120 шт) 02 конус Штифти гутаперчеві призначені для постійного пломбування корневих каналів.	паков	15
30	Штифт (НК 024:2023: 34791 Штифт для obturaції кореневого каналу) (33141000-0)	Штифти гутаперчеві 02 №25 (120 шт)	Штифти гутаперчеві №25 (120 шт) 02 конус Штифти гутаперчеві призначені для постійного пломбування корневих каналів.	паков	13
31	Штифт (НК	Штифти	Штифти гутаперчеві асорті № 15-40 (120 шт) 02	паков	3

	024:2023: 34791 Штифт для обтурації кореневого каналу) (33141000-0)	гутаперчеві асорті 02 №15-40 (120 шт)	конус Штифти гутаперчеві призначені для постійного пломбування кореневих каналів.		
32	Йодовмісний антисептик (НК 024:2023:61482 Цемент стоматологічний пробний) (33141810-1)	Йодотемп 100, (10гр/уп)	Порошок використовується для лікування кореневих каналів зубів як компонент деяких паст, які використовуються для заповнення каналів. Препарат характеризується тривалою бактерицидною дією, не сильною знеболювальною дією, а також має властивість зупиняти капілярну кровотечу, при виведенні за апекс не має дратівливої дії навколо верхівкових тканин. В контакт з тканиною, а особливо з сироватковим або гнійним ексудатом, піддається поступовому розкладанню, виділяючи при цьому вільний йод. Упаковка: 10 г порошку у флаконі.	паков	14
33	Гель травильний (НК 024:2023: 36153 Стоматологічни й травильний розчин) (33141850-3)	Гель травильний - 37% 8г	Гель призначений для застосування в терапевтичній стоматології для травлення емалі і дентину перед пломбуванням каріозних порожнин. Маса: 8 г.	паков	20
34	Стоматологічні насадки одноразові для слиновідсмоктув ачів (НК 024:2024: 37434 Канюля для стоматологічної аспіраційної системи, одноразового використання) (33141850-3)	Слиновідсмок тувачі №100 шт/уп	Канюлі повинні мати високу гнучкість, гарантувати високу фільтраційну здатність і легко адаптуються в будь-яких куточках порожнини рота. - Повинні бути зроблені з нетоксичних матеріалів згідно з європейськими стандартами. - Наявність великих щілин на наконечнику слиновідсмоктувача повинна забезпечувати максимальне всмоктування без будь-яких перешкод. - Наконечник повинен бути абсолютно округлої форми без гострих кутів. - Невеликий розмір наконечника не повинен створювати перешкод під час експлуатації і має забезпечувати максимальну видимість під час роботи. - Канюля повинна бути досить тонкою, щоб ніколи не призвести до задухи. Нержавіючий дріт міцно розміщений в трубці, що не зміщується під час використання слиновідсмоктувача. Упаковка: 100шт/упаковці.	паков	8
35	Активний композиційний матеріал (НК 024:2023: 35870 Дентальна композитна смола) (33141810-1)	Іоноцит (шприц 0,33 гр)	Активний композиційний матеріал для розміщення під композитними, керамічними або амальгамові пломбами. - Активний композит - Компенсація усадки полімеризаційною - Тривалий виділення фторидів - Містить бактерицидні іони цинку - Не вимагає ручного змішування - Захищає пульпу - Запечатує дентинові каналця Об'єм: шприц 0,33г.	шт	6
36	Паста світлового	Кальцимол ЛЦ-туба	☐ Непряме покриття пульпи	шт	8

	затвердіння (НК 024:2023:62199 Цемент стоматологічний на основі гідроксиду кальцію) (33141830-7)	2*5 г	☐ Прокладка під всі пломбувальні матеріали Туба 2*5 г.		
37	Паста девіталізуюча (НК 024:2023 45233 Матеріал для розширення кореневого каналу) (33141800-8)	Паста девіталізуюча Девілат 3г	Склад паст: - 48 % параформальдегід - 37 % лідокаїну гідрохлорид - 1 % камфора, гліцерин, силікатний наповнювач до 100%. Призначення -Швидка та безболісна девіталізація пульпи перед повним або частковим її видаленням. -Лікування залишкового кореневого пульпіту і пульпіту постійних зубів. Форма випуску •3 г пасті Devilat	паков	24
38	Пломбувальний матеріал (НК 024:2023:36095 Матеріал пломбувальний ендодонтичний) (33141830-7)	Адсіл,силер для кореневого каналу (шприц/13,5 гр)	Комплектація: - 13,5 г матеріалу у здвоєному шприці - 9 г бази та 4,5 г: каталізатора. - Блокнот для замішування. - Шпатель.	паков	8
39	Пломбувальний матеріал (НК 024:2023:36095 Матеріал пломбувальний ендодонтичний) (33141830-7)	Джен LC-FLOW A2 шприц 3.0г	Текучий багатоцільовий фотополімерний композит Jen-LC Flow забезпечує простоту і зручність в роботі в поєднанні з відмінною естетикою, кольоростійкістю, довговічністю і універсальністю. Застосовується для відновлення дефектів емалі, ерозій, знебарвленої та структурно-дефіцитної зубної емалі, акрилових вінірів і дрібних дефектів в керамічних вінірах. Колір: A2 шприц 3.0г	шт	4
40	Пломбувальний матеріал (НК 024:2023:36095 Матеріал пломбувальний ендодонтичний) (33141830-7)	Джен LC-FLOW A3 шприц 3.5г	Текучий багатоцільовий фотополімерний композит Jen-LC Flow забезпечує простоту і зручність в роботі в поєднанні з відмінною естетикою, кольоростійкістю, довговічністю і універсальністю. Застосовується для відновлення дефектів емалі, ерозій, знебарвленої та структурно-дефіцитної зубної емалі, акрилових вінірів і дрібних дефектів в керамічних вінірах. Колір: A3 шприц 3.0г	шт	6
41	Пломбувальний матеріал (НК 024:2023:36095 Матеріал пломбувальний ендодонтичний) (33141830-7)	Рутфіл без йодоформу 1.5 г.	Рутфіл паста (гідроксид кальцію) призначена для тимчасового пломбування кореневих каналів під час лікування хронічних періодонтитів. Паста без йодоформу. Готова до використання рентгеноконтрастна паста має високий рівень РН (12,5), що забезпечує тривалий бактерицидний ефект. Сприяє створенню дентино — цементного бар'єра та росту й формуванню кореня зуба. Шприц 1.5 г	шт	6

42	Гель для розширення кореневих каналів (НК 024:2023 45233 Матеріал для розширення кореневого каналу) (33141800-8)	Ендо-преп гель шпр 5мл	ГЕЛЬ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ КОРЕНЕВИХ КАНАЛІВ активна речовина: 15% EDTA (етилендіамінтетраоцтова кислота) Сприяє прохідності та очищенню каналу Розм'якшує поверхневий шар дентину Містить речовини для полегшення ковзання ідеальна консистенція, що полегшує роботу Шприц 5 мл.	шт	4
43	Кліпси титанові (НК 024:2023: 35649 Застібка для лігування, металева) (33141122-1)	Титанові кліпси LAPOMED, середньо-великі	Кліпси титанові, середньо-великі, призначені для лігування кровоносних судин або протоків під час операційних втручань виготовлені з титанового сплаву максимальна довжина лігування: 8,7 мм товщина дроту кліпси: не менше 0,5 мм ширина дроту кліпси: не менше 0,8 мм ширина розкритої кліпси: не менше 13,5 мм висота розкритої кліпси: не менше 4 мм 6 штук у картриджі картридж у стерильній упаковці	шт	100
44	Кліпси титанові (НК 024:2023: 35649 Застібка для лігування, металева) (33141122-1)	Титанові кліпси LAPOMED, великі	Кліпси титанові великі, призначені для лігування кровоносних судин або протоків під час операційних втручань виготовлені з титанового сплаву максимальна довжина лігування: 11,9 мм товщина дроту кліпси: не менше 0,7 мм ширина дроту кліпси: не менше 1 мм ширина розкритої кліпси: не менше 17 мм висота розкритої кліпси: не менше 7 мм 6 штук у картриджі картридж у стерильній упаковці	шт	60

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:

438 789,00 UAH грн – Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників даних товарів.