

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940

Місцезнаходження замовника:

вул. Олени Пчілки, 4, м. Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Капітальний ремонт прибудинкової території з влаштуванням засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до двоповерхової будівлі поліклініки Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вулиці Грушевського, 52 в місті Ковелі Волинської області (45453000-7) (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями

ID: UA-2025-07-29-003624-a

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:

2 581 320,00 грн. - місцевий бюджет

808 513,20 грн. - Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Обраховано на підставі затвердженої проєктно-кошторисної документації

Обсяги, технічні та якісні характеристики:

Визначені відповідно до затвердженої проєктно-кошторисної документації

1. Найменування та обсяг робіт та витрат:

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
Розділ 1. Підготовчі роботи				
1	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,18
2	KP18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,555
3	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,648
4	KP18-2-1	Розбирання існуючих поребриків	100м	0,361
5	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,3773
6	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	137,73
7	KP16-77-1	Перекладання горловин колодязів трирядовою кладкою	шт	3

8	KP16-77-2	На кожний наступний ряд кладки віднімати з норми 16-77-1 до двох рядів	шт	-3
9	KP20-17-16	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100м3	0,00105
Розділ 2. Новий дорожній одяг				
10	KP18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	11,762
11	KP18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм під бордюр	100м2	0,564034
12	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	395,16
13	KP18-47-1	Улаштування основ під бордюр товщ. 12 см із щебеню	100м2	0,56
14	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	1,483
15	K589921-A001 варіант 5	Камені бетонні бортові БР 100.30.15	шт	148,3
16	KP18-23-7	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск до 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	11,762
17	KP18-23-6	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск до 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	11,762
18	KP18-23-8 K=-5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-5, 18-23-6, 18-23-7	100м2	-11,762
19	KP18-47-1	Вирівнювання профілю основ під плитку товщ. 12 см із висівок	100м2	11,762
20	KP18-47-2 к=-9 на об'єм	На кожний 1 см зміни товщини шару виключати від норми 18-47-1 (к=-9) до товщ. 3 см	100м2	-11,762
21	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів бруківки [ФЭМ] товщ. 8 см сірого кольору на основі із висівково-цементної суміші товщ. 0,04м (100 кг цементу на 1 м3 висівок)	100м2	11,762
22	KP18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	1м різну	151
23	KP1-29-5	Планування ґрунту біля бортових каменів, група ґрунту 1	1 м2	85
Розділ 3. Тротуари				
24	KP18-30-1	Установлення бортових бетонних каменів на бетонну основу	м	73,3
25	K589921-A003 варіант 8	Камені бортові БР 100.20.8	шт	73,3
26	KP18-47-1	Улаштування основ під тротуар при товщ. 12 см із щебеню	100м2	2,019
27	KP18-47-1	Вирівнювання профілю основ під плитку товщ. 12 см із висівок	100м2	2,019
28	KP18-47-2 к=-9 на об'єм	На кожний 1 см зміни товщини шару виключати від норми 18-47-1 (к=-9) до товщ. 3 см	100м2	-2,019

29	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів бруківки [ФЭМ] товщ. 6 см сірого кольору на основі із висівково-цементної суміші товщ. 0,04м (100 кг цементу на 1 м3 висівок)	100м2	1,9191
30	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів бруківки [ФЭМ] (тактильна плитка)	100м2	0,0999
31	KP18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	1м різку	28,7
Розділ 4. Благоустрій				
32	KP18-97-1	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом без внесення рослинної землі	100м2	1,5
33	KP18-97-6	Посів газонів звичайних вручну	100м2	1,5
Розділ 5. Організація безпеки дорожнього руху				
34	KP18-61-1	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100шт	0,02
35	C113-43 варіант 1	Стійка металева діам. 57 мм	м	10
36	C111-1867 варіант 1	Кріплення до стійки діам.57 мм	шт	4
37	& C115-828 варіант 1	Щитки дорожніх знаків	шт	2
Розділ 6. Огорожа				
38	KP9-5-1	Розбирання секцій огорожі	100м	0,75
39	KB7-24-6 K1=1,15	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах з цоколем із залізобетонних панелей висотою до 2 м	100м	0,625
40	K589921- A003 варіант 9	Плити з блоком	шт	75
41	C1424- 11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,182
42	C147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	0,461
43	& C1545- 111-2	Металопрокат	т	0,026
44	& C126- 1213-2-5 варіант 1	Стовп	шт	27
45	& C121-393- В варіант 1	Секція панельної огорожі 2500х2030	шт	25
46	KB7-25-6 K2,5=1,15	Улаштування воріт двостулкових з установленням стовпів з фундаментами	100шт	0,02
47	& C126- 1226-3-1 варіант 1	Ворота 3750х2030 (комплект зі стійками та механізмами)	шт	2
48	KB7-25-8 K2,5=1,15	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	100шт	0,01
49	& C126- 1226-3-1 варіант 2	Хвіртка 2050х1250	шт	1

50	& C1545-44-2-2 варіант 1	Кріплення	шт	81
51	KP1-21-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях та котлованах глибиною більше 3 м з кріпленнями з підніманням краном, група ґрунту 2	100 м3	0,287
Розділ 7. Водовідведення				
52	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,287
53	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,287
54	KB23-2-2 застос.	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із олівінілхлорида ПВХ діаметром 200 мм	1000м	0,021
55	KP15-30-3	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 100 до 200 мм	100м	-0,21
56	C113-1454 варіант 3	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200 мм	м	21
57	KB23-18-1	Улаштування колодязів дощоприймальних ЗП-1 із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	10м3	0,058
58	C113-750 варіант 1	Люк чавунний з ґратами для дощоприймального колодязя ЛР	шт	2
59	& C1415-8005-2	Дощеприймач ЗП-1 (з днищем)	шт	2
60	C1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3, 5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,471428572
61	KP18-26-1	Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 Мпа [1000кг/см2]	100м2	0,41
62	KP18-58-1	Розливання бітуму дорожнього в кількості 0,3 л/м2	1т	0,0328
63	KP18-44-3	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих, тип А марка І асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	1000 м2	0,041
64	C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка І	т	4,9528
65	KP16-52-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1
66	KP18-61-1	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100шт	0,05
67	C113-43 варіант 2	Стійка металева діам. 57 мм	м	17,5
68	C111-1867 варіант 2	Кріплення до стійки діам.57 мм	шт	10
69	& C115-828 варіант 2	Щитки дорожніх знаків (трикутні)	шт	2

70	& C115-828-2	Щитки дорожніх знаків (квадрат)	шт	2
71	& C115-828-1	Щитки дорожніх знаків (7.*.*)	шт	1
Дорожня розмітка				
72	ДНЗ-8-1	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1, 1.14.2 фарбою по трафарету маркірувальною машиною Hofmann 33-НС-1	1 м2	23,12

2. Відомість ресурсів:

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
Будівельні матеріали, вироби і комплекти				
1	+C111-233	Грунтовка ПЕ-0211	т	0,000387
2	+C111-233 варіант 1	Грунтовка ПЕ-0211	т	0,0009675
3	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	3,525
4	+C111-359-1	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна	т	0,0003934
5	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	-0,0000105
6	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00125
7	+C111-837	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А	т	0,0000676
8	+C111-837 варіант 1	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А	т	0,000169
9	+C111-1315	Портландцемент загальнобудівельного призначення з неральними добавками до 20%, марка 300	т	0,001
10	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,0033
11	+C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,033784
12	+C111-1582 варіант 2	Цемент	т	5,164673
13	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	-0,0042
14	+C111-1867 варіант 1	Кріплення до стійки діам.57 мм	шт	4
15	+C111-1867 варіант 2	Кріплення до стійки діам.57 мм	шт	10
16	+C112-25 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3	0,001066
17	+C112-57 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт	м3	0,000928
18	+C113-43 варіант 1	Стійка металева діам. 57 мм	м	10
19	+C113-43 варіант 2	Стійка металева діам. 57 мм	м	17,5

20	+C113-750 варіант 1	Люк чавунний з ґратами для дощоприймального колодязя ЛР	шт	2
21	C113-1454 варіант 3	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200 мм	м	21
22	&C115-828 варіант 1	Щитки дорожніх знаків	шт	2
23	&C115-828 варіант 2	Щитки дорожніх знаків (трикутні)	шт	2
24	&C115-828-1	Щитки дорожніх знаків (7.*.*)	шт	1
25	&C115-828-2	Щитки дорожніх знаків (квадрат)	шт	2
26	&C121-393-B варіант 1	Секція панельної огорожі 2500х2030	шт	25
27	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, воріт, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,00125
28	&C126-1213-2-5 варіант 1	Стовп	шт	27
29	&C126-1226-3-1 варіант 1	Ворота 3750х2030 (комплект зі стійками та механізмами)	шт	2
30	&C126-1226-3-1 варіант 2	Хвіртка 2050х1250	шт	1
31	+C142-10-2	Вода	м3	118,61775
32	C147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	0,461
33	+C1415-7976	Плити покриттів, перекриттів та днищ круглі із бетону В22,5, діаметр до 2,5 м, маса до 5 т	м3	0,1711
34	&C1415-8005-2	Дощеприймач ЗП-1 (з днищем)	шт	2
35	C1415-8011	Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, висота кільця 0,89-1,19 м, та шахтних колодязів, висота кільця 1 м, внутрішній діаметр 700 мм	м	1,0788
36	C1415-8029	Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж та шахтних колодязів, висота кільця 0,59-0,71м, внутрішній діаметр 700 мм	м	1,0788
37	+C1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	0,41
38	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	56,63748
39	+C1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	0,615
40	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	222,3018

41	C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	222,3018
42	+C1421-9454 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	7,749
43	+C1421-9455-3	Щебінь-висівки, марка М-1000 і більше, фракція до 3 мм	м3	119,88709
44	+C1421-9455-3 варіант 1	Щебінь-висівки, марка М-1000 і більше, фракція до 3 мм	м3	0,41
45	C1421-9460	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М800	м3	-74,1006
46	+C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	4,9528
47	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	0,30208
48	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,013125
49	+C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,102
50	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,182
51	+C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,065
52	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	12,488
53	+C1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,04466
54	+C1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,471429
55	C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,1625
56	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0474
57	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,00638
58	+C1426-11789 варіант 3	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщ. 80 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	1187,962
59	+C1426-11789 варіант 8	Плити бетонні тротуарні (тактильні)	м2	10,0899
60	+C1426-11789 варіант 10	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200] сірі	м2	193,8291
61	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,03
62	&C1545-44-2-2 варіант 1	Кріплення	шт	81
63	&C1545-111-2	Металопрокат	т	0,026
64	C1545-159	Очіс льняний	т	-0,000004
65	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,336

66	C1632-102	Силікон	л	0,0315
67	+С1633-8ВД варіант 1	Фарба АК-120 "Лакма"	т	0,0249696
68	+С1633-14ВД	Розчинники для фарби АК-120 "Лакма"	т	0,00050864
69	+С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,0062424
70	+К589921- А001 варіант 5	Камені бетонні бортові БР 100.30.15	шт	148,3
71	+К589921- А003 варіант 8	Камені бортові БР 100.20.8	шт	73,3
72	+К589921- А003 варіант 9	Плити з блоком	шт	75

Примітка:

* У разі, якщо технічні специфікації містять посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. - читати "або еквівалент"**. В разі наявності в технічному завданні (технічній специфікації) посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, таке посилання обґрунтоване тим, що технічна специфікація сформована з відомостей обсягів робіт, які є частиною проектно-кошторисної документації, яка розроблена проектною організацією та затверджена Експертним звітом.

**Еквівалентом вважати будівельні матеріали, вироби або технологічні рішення, які не поступаються за якістю, міцністю, довговічністю, класом енергоефективності та іншими показниками, передбаченими у Тендерній документації, і які забезпечують належне виконання будівельних норм і стандартів.