

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940

Місцезнаходження замовника:

вул. Олени Пчілки, 4, м. Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Капітальний ремонт будівлі центральної районної лікарні (травматологічного відділення будівлі а-5 центральної районної лікарні) Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул. Олени Пчілки, 4 в м. Ковелі Волинської області (45453000-7) (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями
ID: UA-2026-03-18-012245-a

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:

8 461 423,20 грн. - місцевий бюджет

Обраховано на підставі затвердженої проектно-кошторисної документації з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2025 № 1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану»

Обсяги, технічні та якісні характеристики:

Визначені відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації

Капітальний ремонт будівлі центральної районної лікарні (травматологічного відділення будівлі а-5 центральної районної лікарні) Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул. Олени Пчілки, 4 в м. Ковелі Волинської області (45453000-7) (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

1. Опис предмета закупівлі:

За класом наслідків (відповідальності) даний об'єкт належить до об'єктів зі значними (СС2) наслідками.

Строк виконання робіт становить: до 01.12.2026 року.

2. Найменування та обсяг робіт та витрат:

№ Ч.ч	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість

1	2	3	4	5
Загальнобудівельні роботи				
Розділ 1. Демонтаж				
1	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	2,84
2	КР4-5-2	Розбирання чистої підшивки стель та коробів	100 м2	0,37
3	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	7,981
4	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,6205
5	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	9,864
6	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,347
7	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	8,22
8	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	3,262
9	КР7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	4,11
10	КР7-1-1	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	100м2	4,11
11	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,19
12	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,47125
13	КР7-3-1	Розбирання плінтусів	100м	3,1522
14	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,16
15	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,03
16	КР15-3-4	Демонтаж ванн чавунних	100к-т	0,01
17	КР17-13-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Монтаж пожежного ящика	1 шафа	2
18	КР4-7-1	Розбирання засипки міжповерхових перекриттів	1 м2	448
19	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,857319
20	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	85,7319
Розділ 2. Стіни				
21	КР5-8-6	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	0,00828
22	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,05314
Розділ 3. Проєми				
Виготовлення П1-П4				
23	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,1458
24	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,1458
25	& С111-1838-3	Швелер №20	т	0,087556
26	& С1545-169-5-4К	Полоса сталевна 40х4	кг	0,424
27	& С1545-169-5-4К варіант 1	Кутник 60х6мм	кг	18,444

28	& C1545-169-5-4К варіант 2	Кутник 75x5мм	кг	42,4
29	& C1545-169-5-5К	Полоса стальна 50x4	кг	5,724
30	& C1545-32-2А	Шпілька М16	шт	3
31	& C1545-32-1А	Гайка М16	шт	10
32	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,15
		двері		
33	КБ10-28-1 Н2,Н3,Н5=1, 15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0126
34	КБ10-28-2 Н2,Н3,Н5=1, 15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1459
35	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0341
36	& C123-198-1А	Блоки дверні металопластикові	м2	19,26
37	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,073
38	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,073
39	& C1545-169-6-3 варіант 1	Кутник 63x5 L=2260мм	кг	46,216
40	& C1545-169-6-3 варіант 2	Кутник 63x5 L=1550мм	кг	15,9
41	& C1545-169-5-6К	Полоса стальна 50x5	кг	15,264
		Розділ 4. Внутрішнє оздоблення		
		тип А		
42	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,433
43	КБ15-76-1 Н2,Н3,Н5=1, 15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,569
44	КБ15-76-2 Н2,Н3,Н5=1, 15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,569
		тип Б		
45	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,8
46	КБ15-76-1 Н2,Н3,Н5=1, 15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	3,201
47	КБ15-76-2 Н2,Н3,Н5=1, 15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	3,201
		тип В		
		Поліпшене фарбування подіріючіметалічними водоємнімі айчними		

3. Відомість ресурсів:

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
Будівельні матеріали, вироби і комплекти				
1	+&C111-1722-15-3 варіант 1	Лінолеум Beauflor Prestige PUR	м2	485,5279
2	+C130-430 варіант 1	Кондиціонер інвенторний	шт	16
3	+C123-352 варіант 1	Поручень направляючий	м	162,2
4	+&C114-97-K2-1	Плити стельові 600х600	м2	395,85
5	+&C111-283-1A	Плитки керамічні	м2	358,6254
6	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	925,97091
7	+&C123-198-1A	Блоки дверні металопластикові	м2	19,26
8	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	49,2354
9	+&C1630-572-1 варіант 1	Термостатичний клапан з термостатичною головкою	шт	59
10	+C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29	кг	4872,5151
11	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	4134,6
12	+C130-618 варіант 7	Змішувач до умивальників	комплект	20
13	+C130-701 варіант 2	Умивальник овальний з пляшковим сифоном	комплект	17
14	+&C114-97-1	Екструдований пінополістирол	м2	456,96
15	+C111-825 варіант 1	Відбійник панель вініловий 300 мм	пм	96
16	+C121-731 варіант 1	Люки герметичні	т	9
17	+&C124-65-1	Сітка армуюча	м2	530,97
18	+&C1545-169-5-6	Суміш суха на основі цементу для облицювання	кг	1419,6
19	+&C111-1722-2-Р	Плінтус	м	393,799
20	+C130-315 варіант 1	Віконний провітрювач	шт	43
21	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	36,56576
22	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	15,945147

23	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	484,52161
24	+&C111-827-1-П-2	Т-профілі металеві поперечні, довжиною 1,2	м	716,3
25	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	2,291716
26	+C111-825 варіант 2	Відбійник кутовий	пм	39
27	+C130-121 варіант 2	Вентилятор осьовий L=180м3/год, n=2400об/хв., N=0, 016kВт	шт	5
28	+C130-906 варіант 3	Унітаз керамічний з функцією біде	шт	3
29	C111-1641	Клей бустилат	т	0,2768742
30	+&C113-1901-36	Трап з сухим гідрозатвором, нижній відвід Ф50	шт	4
31	+&15092-1011-8 варіант 3	Кабель внутрішній вита (кручена пара) UTP CAT5-E	м	60
32	+C1630-1191 варіант 1	Ел.сушка для рушників N=250Вт Dimplex BR250	шт	4
33	+&15092-1011-8 варіант 1	Кабель з мідними жилами вогнестійкий 1x2x0,8 мм2	м	370
34	+C111-561 варіант 1	Лінолеум вспінений полівінілхлоридний на тканинній підоснові, товщина 3,5 мм (Forbo Marmoleum Ohmex)	м2	11,832
35	+&C121-589-6 варіант 1	Щит пожежний в комплекті	шт	2
36	+C130-701 варіант 3	Умивальник для людей з обмеженими можливостями	комплект	3
37	+C113-1673 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20 мм	м	154
38	C111-2008-9	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	90,5018
39	+&C111-827-1-П-1	Т-профілі металеві основні напрямні, довжиною 3,7	м	358,15
40	+&C111-827-1-П-3	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м	м	358,15
41	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	5,239851
42	+C130-618 варіант 4	Змішувач до душу в комплекті з ручним шлангом	комплект	4
43	+&C111-827-1-П-4	Кутик металевий пристінний	м	407,16
44	+&C111-1704-1	Тепловідбивний екран	м2	58,76
45	C111-874	Сітка дрютяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	29,02683
46	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	13,2
47	C113-2426 варіант 1	Витяжна вентиляція діам. 110 мм з резиновим фланцем діам. 110 мм і трубою діам. 110 мм довжиною 1000 мм	шт	5

48	+С130-488 варіант 1	Мийка односекційна із нержавіючої сталі	шт	2
49	+&С113-28- 21-17	Кран кульовий Ду25	шт	20
50	+С113-1675 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 для води діам. 32x4,4 мм	м	74
51	+С130-906 варіант 2	Унітаз керамічний з косим випуском	шт	2
52	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	577,161
53	+&С130-465-2	Кран кульовий 1/2"	шт	29
54	+С113-1451 варіант 1	Труби каналізації ПВХ діаметром 110 мм	м	34
55	С1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	287
56	+&С130-465-2 варіант 1	Кран кульовий 1/2"	шт	27
57	+С113-1451 варіант 2	Труби каналізації ПВХ діаметром 50 мм	м	66
58	+С113-2147 варіант 1	Термоізоляція із поліетиленової пінки для труб діам. 32 мм товщиною 20 мм	м	76
59	+С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	484,445
60	С111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0373824
61	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	3,12
62	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	15,76837
63	С113-1205 варіант 1	Редукція 50x50 (з чугуна на поліетилен)	шт	10
64	+С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0649
65	С113-1457-1 варіант 6	Трійник косий діам. 110x110/*	шт	20
66	С130-618 варіант 8	Змішувачі загальні для ванн та умивальників, См-ВУ-ШЛР, з душовою сіткою на гнучкому шланзі, з кнопчним перемикачем	комплект	2
67	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0405216
68	+&С111-1857- 1	Пластмасові хрестики	шт	4484,2708
69	С113-2147 варіант 2	Термоізоляція із поліетиленової пінки для труб діам. 20 мм	м	78
70	+С113-2239 варіант 1	Коліна каналізаційні * град. діам. 50 мм	шт	22
71	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,07746
72	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,67989
73	+&15092- 1011-9 варіант 2	Кабель з мідними жилами 6x0,4 мм2	м	200
74	С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1,391052
75	+&С111-1624- 21	Грунтовка	л	77,98
76	+С113-2146 варіант 2	Термоізоляція із поліетиленової пінки для труб діам. 32 мм	м	37

77	+C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	2,4
78	+&C1550-40-1	Клей для ліноліуму	кг	20,07985
79	+&C1545-169-6-3 варіант 1	Кутник 63x5 L=2260мм	кг	46,216
80	+C113-1603 варіант 3	Редукція 50x110	шт	10
81	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	17,2026
82	+&15092-1011-9 варіант 1	Кабель з мідними жилами 4x0,4 мм2	м	200
83	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,073502
84	+C113-1206-11A варіант 2	Редукція 110x110 (з чугуна на поліетилен)	шт	8
85	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,015136
86	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	381,15
87	+C130-618 варіант 5	Змішувач до поливального крану	комплект	1
88	+&C1630-633-69-1	Повітропровід ПВХ 60x204, L=1m	шт	4
89	+&C111-827-1-П-5	Підвіси в комплекті	шт	301,6
90	+&C111-827-1-П-6	Тяга підвісу	шт	301,6
91	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0112199
92	+&C1-236-26Д-1	Кран Маєвського	шт	59
93	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0127572
94	C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	34,6847
95	+&C1545-169-5-4К варіант 2	Кутник 75x5мм	кг	42,4
96	+C113-2232 варіант 3	Коліна каналізаційні * град. діам. 110 мм	шт	11
97	+C130-1186 варіант 2	Рукав гумовий з текстильним каркасом, діаметр 20 мм, L=10м	м	40
98	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	1,884
99	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	6,52272
100	+C113-1457 варіант 3	Трійник діам. 50*50/67*	шт	13
101	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0207507
102	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	4,15976
103	C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	8,531

104	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0, 7х(20-50) мм	т	0,017094
105	+&C1632-129-1	Шторка для душа	шт	4
106	+C1630-1534 варіант 1	Грибок вентиляційний	шт	2
107	C111-153-ЦГ	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	1,11969
108	C111-1631	Замазка захисна	кг	6,4
109	+&C1550-38-1	Монтажна піна	л	5,864
110	+&C1545-169-5-6К	Полоса сталевна 50х5	кг	15,264
111	+C113-2290 варіант 1	Ревізія до каналізаційних труб діам. 50 мм	шт	5
112	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	2,85
113	+C111-975	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм	т	0,0215
114	+C113-2291 варіант 1	Ревізія до каналізаційних труб діам. 110 мм	шт	4
115	+&C1545-169-6-3 варіант 2	Кутник 63х5 L=1550мм	кг	15,9
116	+&C1428-11873-1-2П	решітка декоративна	шт	5
117	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,101367
118	+&C1545-169-5-4К варіант 1	Кутник 60х6мм	кг	18,444
119	+&15092-1011-12	Кабель з мідними жилами 3х1,5 (ВВГнг)	м	30
120	+&15092-1011-12 варіант 1	Кабель з мідними жилами 3х1,5 (ВВГнг)	м	30
121	C1630-536	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б1бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	5
122	C1546-54	Пароніт	т	0,00295
123	+&C111-741-1-9	Листи гіпсокартонні	м2	2,625
124	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00054
125	+&C1512-1-2-П варіант 3	Коробка монтажна з'єднувальна КМС2-24М	шт	2
126	+C188888-20 варіант 1	Решітка декоративна фасадна	шт	1
127	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,231
128	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,74737
129	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,002632
130	C1545-248	Скоби будівельні	кг	10

131	C142-10-2	Вода	м3	5,33583
132	C1630-24	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	2
133	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	13,2
134	+&C1545-169-5-5К	Полоса сталевна 50x4	кг	5,724
135	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00245
136	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0051
137	C111-1608	Дрантя	кг	16,7881
138	C1630-85	Кронштейни радіаторні на цегляних та бетонних стінах, довжина кронштейна 131 мм	100шт	0,51012
139	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	1,02
140	+C113-1457 варіант 4	Хрестовина коса 110x110x110/*	шт	1
141	C130-485-1	Кронштейни для кріплення радіаторів до цегляних та бетонних стін, довжина кронштейна 332 мм	100шт	0,50358
142	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00038128
143	+&C1545-44-2-2	Деталі кріплення	шт	67,6194
144	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180x3 мм	шт	0,83569
145	C111-1708	Клоччя просочене	кг	2,6
146	+&C111-1838-3	Швелер №20	т	0,087556
147	C111-311	Каболка	т	0,001092
148	+&C1545-32-2А	Шпілька М16	шт	3
149	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,4
150	+&C111-1857-1 варіант 3	Фіксатори пластмасові	шт	103,95
151	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0017945
152	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,0004
153	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,03303
154	C130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	2
155	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,6x50 мм	т	0,00073353
156	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,000438
157	+&C1545-169-5-4К	Полоса сталевна 40x4	кг	0,424
158	+&C1545-32-1А	Гайка М16	шт	10
159	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,164

160	+&C111-1714-1	Шнур	м	0,783
161	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0002146
162	+&C111-136-12-B	Саморізи 3,5x25	шт	52,5
163	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0008
164	+C111-388-1 варіант 2	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000054
165	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,02188
166	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0035
167	C111-1650	Клей ПВА	кг	0,07656
168	C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,000179
169	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000064
170	+&C111-1678-16	Стрічка армувальна	м	2,475
171	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,13128
172	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,02254
173	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,0084
174	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000023
175	+C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	2,3
Устаткування			-	-
1	+1602-10284 варіант 1	Устаткування керування та індикації мовленнєвого оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-100	шт	1
2	+1602-30063 варіант 3	Сповіщувач пожежної сигналізації димовий	шт	44
3	+1601-2216 варіант 1	Гучномовець настінний внутрішнього монтажу	комплект	31
4	+1603-1044 варіант 2	Прилад приймально-контрольний охоронно-пожежний Tigas Prime L	шт	1
5	+290220-1281 варіант 1	Блок керування інформацією БКІ-02М	шт	1
6	+280222-19082 варіант 3	Поручень для умивальника	шт	4
7	+280222-19082 варіант 1	Поручень для інвалідів відкидний	шт	4
8	+280222-14080 варіант 1	Відкидний стілець для душу	шт	4
9	+1504-19052 варіант 1	Світло-звуковий сигналізатор з написом "ВИХІД"	шт	4
10	241996-11039 варіант 1	Дзеркало поворотне	шт	1
11	+1504-19053 варіант 1	Світловий сигналізатор з написом "ВИХІД"	шт	4
12	+1602-30063 варіант 1	Сповіщувач пожежної сигналізації ручний	шт	7

13	+280222-19082 варіант 2	Поручень прямиий	шт	4
14	+1504-4547-12 варіант 1	Комплект безпроводної кнопки виклику для інвалідів	шт	1
15	+1504-19052 варіант 2	Світло-звуковий сигналізатор з написом "ПОЖЕЖА"	шт	1
16	+1517-1928 варіант 1	Інформаційна табличка Санвузол для маломобільних груп населення	шт	1
17	+"&1504-15094-5 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В;7,0 А*год.	шт	1
18	+1504-19053 варіант 2	Світловий сигналізатор з надписом "Аварійне освітлення"	шт	1
19	+1503-1244 варіант 1	Знак пристрій ручного вмикання 150x150	шт	6
20	290116-12005	Запобігач банановий 20870.00.00	шт	6

Примітка:

* У разі, якщо технічні специфікації містять посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. - читати "або еквівалент"**. В разі наявності в технічному завданні (технічній специфікації) посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, таке посилання обґрунтоване тим, що технічна специфікація сформована з відомостей обсягів робіт, які є частиною проектно-кошторисної документації, яка розроблена проектною організацією та затверджена Експертним звітом.

**Еквівалентом вважати будівельні матеріали, вироби або технологічні рішення, які не поступаються за якістю, міцністю, довговічністю, класом енергоефективності та іншими показниками, передбаченими у Тендерній документації, і які забезпечують належне виконання будівельних норм і стандартів.

**Перелік інформації та документів,
які підтверджують відповідність технічним,
якісним та кількісним характеристики предмета закупівлі**

№ п/п	Документи, що надаються учасником закупівлі до завершення строку подання пропозицій
1.	Договірна ціна (динамічна)
2.	Локальні кошториси
3.	Розрахунок вартості матеріальних ресурсів (підсумкова відомість ресурсів загальна)
4.	Розрахунок заробітної плати
5.	Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів; розрахунок вартості машино-годин власної будівельної техніки, вартості оренди машино-годин орендованої техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення
6.	Загальновиробничі витрати на будову та Розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів
7.	Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат, врахованих у вартості об'єкту будівництва
8.	Розрахунок прибутку
9.	Розрахунок №№ 1 - 4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати: будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.
10.	Календарний графік виконання робіт

Примітка:

*Переможець торгів перед укладенням Договору надає Замовнику оригінали документів в друкованому вигляді згідно з пунктами 1-10 вищенаведеної таблиці, а також документальне підтвердження здійснення ним аналізу цін на матеріальні ресурси на виконання вимоги пункту 5.10 Настанови, підпунктів 1–3 пункту 1 Постанови про ціноутворення.

**Якщо ціна Тендерної пропозиції за результатами аукціону змінилась, Переможець торгів додатково повинен надати замовнику оновлені документи згідно з пунктами 1-10 вищенаведеної таблиці шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель у строк, що не перевищує чотирьох днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівлі повідомлення про намір укласти договір.

Ціна тендерної пропозиції учасника повинна бути розрахована відповідно до кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», з урахуванням змін та доповнень, Постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2025 р. №1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану».

На етапі подання та погодження договірної ціни, а також під час здійснення взаєморозрахунків:

– загальновиробничі витрати встановлюються у розмірі не більше 10 відсотків суми прямих витрат;

– адміністративні витрати – у розмірі не більше 3 відсотків суми прямих витрат;

– кошторисний прибуток – у розмірі не більше 15 відсотків суми прямих витрат.

Договірна ціна, у складі якої зазначені показники перевищують наведені граничні значення, вважається такою, що не відповідає вимогам тендерної документації.