

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940

Місцезнаходження замовника:

вул. Олени Пчілки, 4, м. Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості закупівлі:

Візок для перевезення хворих (НК 024:2023: 31163 Каталка з положенням лежачи адаптаційна) (33193000-9); Столик маніпуляційний (НК 024:2023: 13959 Стіл для хірургічних інструментів) (33192210-7); Стілець для ін'єкцій (НК 024:2023:10789 Донорське крісло/ донорська кушетка) (33192200-4); Штатив для тривалих вливань (НК 024:2023: 36069 Стійка для внутрішньовенних вливань) (33192330-4); Кошик для флаконів (НК 024:2023: 36069 Стійка для внутрішньовенних вливань) (33192330-4) (ДК 021:2015:33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями, ID: UA-2026-09-10-013281-а

Обсяги: Товари – 5 найменувань згідно **Таблиці 1**

Таблиця 1

№ з/п	Назва товару	Одиниці виміру	Кількість
1	Візок для перевезення хворих	шт	1
2	Столик маніпуляційний	шт	1
3	Стілець для ін'єкцій	шт	10
4	Штатив для тривалих вливань	шт	3
5	Кошик для флаконів	шт	6

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:

226 444,86 UAH без ПДВ – Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг потенційних постачальників товарів в електронній системі закупівель ПРОЗОРРО та цін в мережі інтернет.

Технічні та якісні характеристики:

Запропонований учасником товар повинен відповідати наступним технічним характеристикам, та іншим нижченаведеним вимогам, які наведені у Таблиці:

Таблиця 2

№ з/п	Найменування, значення та наявність функції, характеристики або параметра
1.	Візок для перевезення хворих
1.1	Довжина 2170-2175 мм
1.2	Ширина 630-650 мм
1.3	Висота (з колесами) 860-900 мм
1.4	Знімні ноші — зручність при транспортуванні та перенесенні пацієнта
1.5	Міцна металева конструкція з антибактеріальним покриттям.

1.6	Колеса - (Ø160 мм)
1.7	Гальмівна система на двох колесах для фіксації
1.8	Комфортний матрац з підголівником
1.9	Стійкість до дезінфекції та УФ-обробки
1.10	Вага не більше 25 кг
1.11	Максимальне навантаження не менше 180 кг
1.12	Матеріал каркасу - металева труба
1.13	Колір каркасу - білий, RAL 9003 з антибактеріальними властивостями
2.	Столик маніпуляційний
2.1	Довжина 720 мм ±2мм
2.2	Ширина 450 мм ±2мм
2.3	Висота 798 мм ±2мм
2.4	Висота від підлоги до нижньої полиці 149 мм ±2мм
2.5	Висота від підлоги до верхньої полиці 719 мм ±2мм
2.6	Стіл укомплектований металевим ящиком із полімерним покриттям.
2.7	Матеріал каркасу - металева труба перетином не менше ніж 20×20 мм, із товщиною стінки не менше ніж 1,2 мм., полімерне покриття.
2.8	Опора - 4 колеса діаметром 40 мм з фіксаторами
2.9	Стіл укомплектований двома полицями виготовленими зі сталі з полімерним покриттям.
2.10	Допустиме максимальне навантаження на полицю - не менше 10 кг
2.11	Допустиме максимальне навантаження на ящик - не менше 5 кг
2.12	Вага виробу - не більше 25 кг
2.13	Колір каркасу - білий, RAL 9003 з антибактеріальними властивостями
3.	Стілець для ін'єкцій
3.1	Довжина 700 мм ±2мм
3.2	Глибина 680 мм ±2мм
3.3	Висота 780 мм ±2мм
3.4	Висота сидіння від підлоги - 420мм ±2мм
3.5	Висота від підлоги до перемички - 320 мм ±2мм
3.6	Висота від сидіння до спинки 200мм ±2мм
3.7	Матеріал каркасу - металева труба перетином не менше ніж 20×20 мм, із товщиною стінки не менше ніж 1,2 мм.
3.8	Матеріал м'яких частин стільця -поролон 30 мм ±2мм , вінілісшкіра
3.9	Розмір м'якої частини спинки - 410*32*160мм ±2мм
3.10	Розміри м'якої частини сидіння - 420*380*32мм ±2мм
3.11	Допустиме навантаження - не менше 120 кг
3.12	Вага виробу - не більше 10 кг
3.13	Колір каркасу - білий, RAL 9003 з антибактеріальними властивостями
4.	Штатив для тривалих вливань
4.1	Висота 1700-1980 мм.
4.2	Діаметр по ніжкам 330-340 мм
4.3	Навіска розроблена для двох склянок та (або) для двох інфузійних пакетів, з металевого дроту, має полімерне покриття, регулюється по висоті та фіксується за допомогою стопорного гумового кільця.
4.4	Матеріал стійки: кругла труба діаметром 21,3 мм ±0,2мм товщина стінки не менше 2,5 мм, полімерне покриття, трипромінева основа.
4.5	Вага виробу -не більше 2 кг
4.6	Колір каркасу - RAL 9003 з антибактеріальними властивостями
5.	Кошик для флаконів

5.1	Висота загальна 220 мм ± 2 мм
5.2	Діаметр верхнього кільця - 90 мм ± 2 мм
5.3	Діаметр нижнього кільця - 50 мм ± 2 мм
5.4	Виріб складатися з підвісної дуги та кошику
5.5	Висота кошика 110 мм ± 2 мм
5.6	Дуга вироблена з металевого дроту діаметром 3-4 мм.
5.7	Кошик вироблений з металевого дроту діаметром 3 - 4 мм
5.8	Вага - 0,04 кг. $\pm 0,02$ мм
5.9	Колір - цинк

Загальні вимоги:

Запропонований учасником товар повинен відповідати наступним вимогам:

(а) товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку;

(b) товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико-технічним вимогам встановленим в Таблиці 2 до предмету закупівлі, та всім іншим вимогам Тендерної Документації;

(с) гарантійний термін (строк) експлуатації товару, запропонованого Учасником, повинен становити не менше 18 місяців ;

(d) термін служби товару повинен становити не менше 60 місяців.